bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Miniwirówka - Sunlab SU1550

Miniwirówka marki Sunlab® przeznaczona na probówki o poj. 1,5 i 2,0 ml (8 sztuk) z użyciem rotora kątowego lub na probówki do PCR w paskach: cztery paski 8-stanowiskowe lub 32 pojedyncze probówki o poj. 0,2 ml. Urządzenie w krótkim czasie osiąga stałą prędkość obrotową ok. 7000 obr./min. Włączenie i wyłączenie następuje poprzez zamknięcie lub otwarcie pokrywy z szybkim zatrzymaniem rotora. Dzięki znakomitej izolacji dźwiękowej poziom głośności wynosi jedynie 45 dB.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Pręd. obrotowa	Szt./Op.
	D-8555	Miniwirówka - Sunlab SU1550	7000 obr./min	1 szt.
	D-8554	Zapasowy rotor na dwa 8-stanowiskowe paski probówek do PCR o poj. 0,2 ml	-	1 szt.

Opis

Miniwirówka marki Sunlab® przeznaczona na probówki o poj. 1,5 i 2 ml (8 sztuk) z użyciem rotora kątowego lub na probówki do PCR w paskach: cztery paski 8-stanowiskowe lub 32 pojedyncze probówki o poj. 0,2 ml. Urządzenie w krótkim czasie osiąga stałą prędkość obrotową ok. 7000 obr./min. Włączenie i wyłączenie następuje poprzez zamknięcie lub otwarcie pokrywy z szybkim zatrzymaniem rotora. Dzięki znakomitej izolacji dźwiękowej poziom głośności wynosi jedynie 45 dB.

Dostawa obejmuje: Miniwirówkę, rotor na 8 probówek o poj. 1,5/2 ml, rotor na cztery 8-stanowiskowe paski probówek do PCR o poj. 0,2 ml, 8 adapterów na probówki do PCR o poj. 0,2 ml, 8 adapterów na probówki do PCR o poj. 0,5 ml.

Prędkość: 7000 obr./min.
Względna siła odśrodkowa: 2680 g.
Wymiary: 150 x 150 x 120 mm.
Ciężar: 0,6 kg.
Temp. otoczenia: od +5 do +40°C.
Zasilanie: 100-240 V, 50 Hz.
Maks. względna wilgotność powietrza: 80%.
Certyfikaty: DIN EN60529, IP21.