bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

# Karta katalogowa



## Mini inkubator

Inkubator przeznaczony do podgrzewania i namnażania hodowli bakteryjnych. Posiada obudowę z tworzywa sztucznego odporną na uderzenia i na działanie kwasów. Eksploatacja możliwa w pozycji poziomej lub pionowej. Sprawdzony przez SEV (Szwajcarskie Stowarzyszenie Elektrotechniczne). Dostarczany wraz z termometrem (do 60°C) oraz ze stojakiem na probówki.

| Miniatura | Nr-art. | Nazwa |
|---|---|---|
|  | 2-5165 | Miniinkubator o zakresie temperatur +25°C do +45°C |
|  | 2-5166 | Zapasowy stojak (PP) do miniinkubatora na 18 probówek o śr. 25-30 mm |

**Opis**

Inkubator przeznaczony do podgrzewania i namnażania hodowli bakteryjnych. Posiada obudowę z tworzywa sztucznego odporną na uderzenia i na działanie kwasów. Eksploatacja możliwa w pozycji poziomej lub pionowej. Sprawdzony przez SEV (Szwajcarskie Stowarzyszenie Elektrotechniczne). Dostarczany wraz z termometrem (do 60°C) oraz stojak z PP na 18 probówek o śr. 25-30 mm.

**Dane techniczne:**

**Zakres temperatur roboczych:** +25°C do +45°C.

**Stałość temperatury:** ±0,5°C.

**Zasilanie:** 230/110 V/50 Hz.

**Pobór mocy:** 26 W.

**Ciężar:** 1,1 kg.

**Wymiary (szer. x wys. x gł.):**

– zewnętrzne: 310 x 155 x 168 mm,

– wewnętrzne: 220 x 120 x 150 mm.

Zapasowy stojak na probówki można również dokupić osobno.