bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Termostat zawieszany - model EH

Julabo
THE TEMPERATURE CONTROL COMPANY

Termostat zawieszany przeznaczony do termostatowania dowolnych wanien o poj. do 50 l.
Ze śrubą dociskową dla wanien o grubości ścianki do 26 mm, która zapewnia szybki i sprawny montaż.
Głębokość zanurzenia wynosi 16,5 cm (z możliwością zredukowania do 14,5 cm). Wszystkie elementy konstrukcyjne zanurzane w wodzie są wykonane ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego wysokiej jakości.

Produkt niedostępny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Nr producenta
	K-7102	Termostat zawieszany - model EH	9118000

Opis

Termostat zawieszany przeznaczony do termostatowania dowolnych wanien o poj. do 50 l.
Ze śrubą dociskową dla wanien o grubości ścianki do 26 mm, która zapewnia szybki i sprawny montaż.
Głębokość zanurzenia wynosi 16,5 cm (z możliwością zredukowania do 14,5 cm). Wszystkie elementy konstrukcyjne zanurzane w wodzie są wykonane ze stali szlachetnej lub z tworzywa sztucznego wysokiej jakości.

Urządzenie posiada:
• wskazanie temperatury LED dla wartości rzeczywistej/wartości zadanej, rozdzielczość wskazania 0,1ºC;
• foliowaną klawiaturę do ustawiania wartości zadanej, automatyczne przełączanie na wartość rzeczywistą;
• regulację temperatury PID1;
• nastawne zabezpieczenie przed przegrzaniem;
• ochronę przed zbyt niskim poziomem cieczy (przełącznik pływakowy).

Dane techniczne:
Temperatura robocza: 20 do 150ºC.
Termostabilność: ± 0,03ºC.
Moc grzania: 2000 W.
Maks. ciśnienie pompy: 350 mbar.
Maks. przepływ: 15 l/min.
Wymiary (szer. x gł. x wys.): 13 x 15 x 33 cm.
Ciężar: 3,3 kg.
Dopuszczalna temperatura otoczenia: 5 do 40ºC.
Klasa bezpieczeństwa według DIN 12876-1 3 (FL).