bionovo®
BIORESEARCH EQUIPMENT BIOCHEMICALS

Karta katalogowa



Wytrząsarka laboratoryjna WL-972 S

Urządzenie przeznaczone do mieszania materiału biologicznego lub chemicznego znajdującego się w probówkach umieszczonych w stojakach. Mała amplituda i wysoka częstotliwość drgań powoduje tworzenie się w probówkach w trakcie mieszania charakterystycznego stożka z cieczy, podrywającego zawiesinę z dna naczynia. Układ sterowania zapewnia bezstopniową regulację częstotliwości mieszania, która może być zmieniana w czasie pracy urządzenia. Stół wykonuje ruch orbitalny.

Produkt niedostępny.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa
	B-1516	Wytrząsarka laboratoryjna typ WL-972 S

Opis

Urządzenie przeznaczone do mieszania materiału biologicznego lub chemicznego znajdującego się w probówkach umieszczonych w stojakach. Mała amplituda i wysoka częstotliwość drgań powoduje tworzenie się w probówkach w trakcie mieszania charakterystycznego stożka z cieczy, podrywającego zawiesinę z dna naczynia. Układ sterowania zapewnia bezstopniową regulację częstotliwości mieszania, która może być zmieniana w czasie pracy urządzenia. Stół wykonuje ruch orbitalny.
Wytrząsarka przeznaczona jest do pracy ciągłej w temperaturach otoczenia od 4°C do 40°C.

Wyposażenie podstawowe (do wyboru):
– stojak na 50 probówek 7 ml,
– stojak na 92 probówki 1,5 ml typu Eppendorf,
– lub inny według zamówienia klienta.
Na wytrząsarce mieszczą się maksymalnie 3 stojaki.

Dane techniczne:
Zasilanie: 230 V, 50 Hz.
Pobór mocy: 30 VA.
Ruch stołu: horyzontalny, orbitalny.
Płynna regulacja częstotliwości: 300 – 1200 cykli/min.
Zakres nastawy czasu: 0-15 min oraz „praca ciągła”.
Dopuszczalne obciążenie stołu: 1,5 kg.
Wymiary stołu: 280 x 250 mm.
Temperatura otoczenia: 4°C do 40°C.
Wymiary gabarytowe: 280 x 280 x 180 mm.
Ciężar: 6,5 kg.