




















Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin



Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin do pobierania krwi techniką aspiracyjną lub próżniową. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę próżniową. Przeznaczone do badań wykonywanych z krwi pełnej i osocza. Dostępne w wielu wariantach objętości nominalnej. Zawierają granulki powlekane heparyną litową zapobiegające krzepnięciu pobieranej próbki.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Typ	Pojemność	Śr. x wys.	Szt./Op.	Nr producenta
	J-5571	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	1,2 ml	8 x 66 mm	50 szt.	06.1666.001
	J-5572	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	bez etykiety	2,6 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1906
	J-5573	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	2,6 ml	13 x 65 mm	50 szt.	04.1906.001
	J-5574	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	bez etykiety	2,7 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05.1553
	J-5575	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	2,7 ml	11 x 66 mm	50 szt.	05.1553.001
	J-5576	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	bez etykiety	2,7 ml	13 x 75 mm	50 szt.	04.1929
	J-5577	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	2,7 ml	13 x 75 mm	50 szt.	04.1929.001
	J-5578	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	bez etykiety	4,0 ml	13 x 75 mm	50 szt.	04.1920
	J-5580	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	bez etykiety	4,5 ml	11 x 92 mm	50 szt.	05.1106
	J-5581	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	4,5 ml	11 x 92 mm	50 szt.	05.1106.001
	J-5582	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	bez etykiety	4,9 ml	13 x 90 mm	50 szt.	04.1936
	J-5583	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	4,9 ml	13 x 90 mm	50 szt.	04.1936.001
	J-5584	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	bez etykiety	5,5 ml	15 x 75 mm	50 szt.	03.1628
	J-5585	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	5,5 ml	15 x 75 mm	50 szt.	03.1628.001
	J-5586	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	bez etykiety	7,5 ml	15 x 92 mm	50 szt.	01.1604
	J-5587	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	7,5 ml	15 x 92 mm	50 szt.	01.1604.001
	J-5589	Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin	z etykietą	9,0 ml	16 x 92 mm	50 szt.	02.1065.001

Opis

S-Monovette® Li-Heparin (Lithium heparin LH) to probówko-strzykawki zawierające **heparynę** – czynnik zapobiegający krzepnięciu pobieranej próbki. W polipropylenowych (PP) strzykawkach umieszczono granulki powlekane **heparyną litową** o stężeniu zgodnym z normą ISO 6710: 2017 w zakresie **10-30 IU heparyny/ml krwi**. Takie stężenie zapobiega powstawaniu skrzepu w trakcie przygotowywania próbek do badań wykonywanych z krwi pełnej lub osocza. Przy użyciu S-Monovette® Li-Heparin krew można pobrać zarówno techniką aspiracyjną, jak i próżniową. Wyłamanie tłoczka powoduje, że strzykawka zmienia się w probówkę ze świeżą próżnią. Pobraną próbkę należy odwirować zgodnie z zaleceniami producenta.

Rozmiary próbek oraz ilość krwi do pobrania może być dostosowana indywidualnie do potrzeb klinik, ambulatoriów, przychodni, oddziałów szpitalnych, lecznic weterynaryjnych. S-Monovette® o mniejszych wymiarach i pojemności nadają się do zastosowań u osób z niedokrwistością, w pediatrii lub u małych zwierząt. Probówko-strzykawki S-Monovette® Li-Heparin artykuły sterylne (dzięki napromieniowaniu elektronowemu), posiadają certyfikat **CE** oraz **IVD** (wyroby medyczny do diagnostyki *in vitro*). Spełniają wymagania ADR oraz IATA. Pomarańczowe zakrętki z gumową membraną i nakrętki wraz z opcjonalnymi biało-pomarańczowymi papierowymi etykietami lub pomarańczowym napisem na probówko-strzykawce, są zgodne z kodem UE na podstawie BS 4851. Ułatwia to laboratoriom szybką identyfikację próbek, które stosowane są w badaniach chemii klinicznej, immunologii i serologii.

Heparyna jest antykoagulantem służącym do pozyskiwania osocza. Może się ona znajdować na granulacie w S-Monovette® w postaci heparyny litowej, [sodowej](#) lub [amonowej](#). Dla bardziej wymagających zastosowań dostępne są probówko-strzykawki [S-Monovette® Li-Heparin Liquid](#) z heparyną w postaci kropelkowej lub modele z dodatkiem żelu separującego ([S-Monovette® Li-Heparin Gel](#), [S-Monovette® Li-Heparin Gel+](#)).

UWAGA: Z probówko-strzykawek S-Monovette® z heparyną wypełnionych krwią żylną nie należy wykonywać oznaczeń gazometrii. Do tego celu należy stosować [Monovette® do gazometrii](#).