



## Zestawy NucleoSpin<sup>®</sup> 8 i 96 RNA



Zestawy NucleoSpin<sup>®</sup> 8 i 96 RNA umożliwiają znaczną oszczędność czasu podczas izolacji całkowitego RNA dzięki zastosowaniu elastycznych, 8-stanowiskowych, bądź – by zwiększyć wydajność – wersji 96-stanowiskowych. Izolacja dokonuje się dzięki wykorzystaniu próżni lub przez wirowanie. Dzięki zawartej w zestawie rDNazie możliwe jest dokładne usunięcie genomowego DNA z próbki.

| Miniatura | Nr-art.   | Nazwa                                    | Liczba izolacji  | Szt./Op. |
|-----------|-----------|------------------------------------------|------------------|----------|
|           | 740698    | NucleoSpin <sup>®</sup> 8 RNA            | 12 x 8 izolacji  | 1 zestaw |
|           | 740698.5  | NucleoSpin <sup>®</sup> 8 RNA            | 60 x 8 izolacji  | 1 zestaw |
|           | 740465.4  | NucleoSpin <sup>®</sup> 8 RNA Core Kit   | 48 x 8 izolacji  | 1 zestaw |
|           | 740709.2  | NucleoSpin <sup>®</sup> 96 RNA           | 2 x 96 izolacji  | 1 zestaw |
|           | 740709.4  | NucleoSpin <sup>®</sup> 96 RNA           | 4 x 96 izolacji  | 1 zestaw |
|           | 740709.24 | NucleoSpin <sup>®</sup> 96 RNA           | 24 x 96 izolacji | 1 zestaw |
|           | 740711    | NucleoSpin <sup>®</sup> RNA Filter Plate | 4 sztuki         | 1 zestaw |

### Opis

Zestawy **NucleoSpin<sup>®</sup> 8 i 96 RNA** umożliwiają znaczną oszczędność czasu podczas izolacji całkowitego RNA dzięki zastosowaniu elastycznych, 8-stanowiskowych, bądź – by zwiększyć wydajność – wersji 96-stanowiskowych. Izolacja dokonuje się dzięki wykorzystaniu próżni lub przez wirowanie. Dzięki zawartej w zestawie rDNazie możliwe jest dokładne usunięcie genomowego DNA z próbki.

Zestawy nadają się zarówno do użytkowania ręcznego jak i zautomatyzowanego. Zastosowanie innowacyjnego rozwiązania **MN Wash Plate** zmniejsza ryzyko krzyżowej kontaminacji. Otrzymane RNA jest gotowe do użycia we wszystkich rodzajach reakcji enzymatycznych.

Zestawy **NucleoSpin<sup>®</sup> RNA Core** są szczególnie polecane przy użytkowaniu technik zautomatyzowanych.