

**Pincety antystatyczne wg DIN 53 482**



Wysokiej jakości pincety z antystatycznego Vestamidu<sup>®</sup> z 20% dodatkiem włókna szklanego. Szttywne i niełamiwe. Przewodzące prąd. Doskonała odporność chemiczna na kwasy i ługi.

Miniatura	Nr-art.	Nazwa	Końcówka	Kształt	Szerokość	Długość
	2-1215	Pinceta antystatyczna wg DIN 53 482	bez ząbków	prosta	6 mm	120 mm
	2-1216	Pinceta antystatyczna wg DIN 53 482	z ząbkami	prosta	3 mm	120 mm
	2-1217	Pinceta antystatyczna wg DIN 53 482	bez ząbków	prosta	2 mm	120 mm
	2-1218	Pinceta antystatyczna wg DIN 53 482	z ząbkami	prosta	1 mm	120 mm
	2-1219	Pinceta antystatyczna wg DIN 53 482	bez ząbków	wygięta	1 mm	120 mm

**Opis**

Wysokiej jakości pincety z antystatycznego Vestamidu<sup>®</sup> z 20% dodatkiem włókna szklanego. Szttywne i niełamiwe. Przewodzące prąd. Doskonała odporność chemiczna na kwasy i ługi. Zgodne z normą DIN 53 482.

**Odporność temperaturowa:** do 180°C.

**Długość całkowita:** 120 mm.

**Kolor:** czarny.